


Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

DIREZIONE GENERALE

Alla c.a.

Sigg. Sindaci  
dei Comuni della  
Provincia di BergamoLoro Sedi**Oggetto: informativa vaccinale.**

Le recenti novità in tema di obbligo vaccinale nei confronti dei soggetti in età scolare hanno, come noto, creato non poche difficoltà nella gestione delle comunicazioni e delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti (genitori, Dirigenti Scolastici, Amministrazioni Comunali, ASST, ATS, Medici di Medicina generale, Pediatri di Famiglia). I momenti informativi sono stati diversi, ma non hanno certamente raggiunto tutti gli interessati, spesso anche confusi da notizie di incerta provenienza.

È tuttavia facilmente comprensibile come non sia naturalmente possibile per il personale medico del Dipartimento di Prevenzione di questa ATS dare risposta positiva a tutte le richieste pervenute da diversi Sindaci di partecipare ad assemblee con la popolazione sul generico tema delle vaccinazioni.

Per tale motivo è stato prodotto un documento (allegato alla presente nota) esplicativo delle attuali disponibilità vaccinali, anche per l'età adulta, che potrà da loro essere diffuso con le modalità ritenute più opportune.

Naturalmente il Dipartimento di Prevenzione continuerà ad essere disponibile per interventi mirati in caso di singoli episodi di rilevante ricaduta per la Sanità Pubblica (specie nelle Scuole), così come sempre garantito.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Maria Azzi

Ufficio ATS competente: Direzione Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Barbaglio - tel. 035/385.229 - email: [direzione\\_sanitaria@ats-bg.it](mailto:direzione_sanitaria@ats-bg.it)**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163



## VACCINAZIONI

L'introduzione delle vaccinazioni è stato un intervento di sanità pubblica decisivo per l'intera umanità in quanto ha determinato l'abbattimento dei tassi di morbosità e di mortalità dovuti a patologie prevenibili.

In Italia e in Lombardia le vaccinazioni vengono eseguite seguendo il **Calendario Vaccinale** - predisposto centralmente dal Ministero della Salute – in cui è descritta la successione cronologica con cui vanno somministrati i vaccini.

Il calendario rappresenta lo strumento per rendere operative le strategie vaccinali, in quanto costituisce linea guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri e i medici di medicina generale, ma anche per i genitori.

Il vigente calendario delle vaccinazioni è contenuto nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019.

Di seguito sono riportate le vaccinazioni che sono offerte gratuitamente in Lombardia con chiamata attiva da parte dei Centri Vaccinali, in riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e ai Livelli Essenziali di Assistenza

QUANDO	TIPO DI VACCINO	DOSE
3° mese	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	prima
	Vaccino Anti Pneumococco	prima
3° mese +15gg	Vaccino Anti Meningococco B	prima (*)
4° mese +15gg	Vaccino Anti Meningococco B	seconda (*)
	Vaccino Anti Rotavirus	(***)
5° mese	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	seconda
	Vaccino Anti Pneumococco	seconda
6° mese	Vaccino Anti Meningococco B	terza (*)

<b>11° mese</b>	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	terza
	Vaccino Anti Pneumococco	terza
<b>12-15° mese</b>	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia	prima
	Vaccino Anti Varicella	prima (**)
	Vaccino Anti Meningococco C	unica
<b>5-6 anni</b>	Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse-Polio	richiamo (booster)
	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia	seconda
<b>11 anni (****)</b>	Vaccino Anti-Papillomavirus	prima e seconda dose a distanza di 6 mesi
<b>15-16 anni</b>	Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse	richiamo (booster)
	Vaccino Anti Meningococco ACW135Y	richiamo (booster) o prima dose
	Vaccino Anti-Varicella	due dosi a distanza di almeno 4 settimane
<b>Adulti</b>	Vaccino Anti Tetano- Difterite	richiamo (booster) ogni dieci anni dall'ultima dose
<b>Adulti 65 anni (*****)</b>	Vaccino Anti Pneumococco	vaccino PCV 13 e dopo almeno 8 settimane vaccino PPV 23
<b>Adulti 65 anni (*****)</b>	Vaccino Anti Herpes Zooster	unica
<b>65 and over</b>	Vaccino anti-influenzale	annuale

\* a partire dai nati 2017

\*\* a partire dai nati 2016

\*\*\* a partire dai nati 2018

\*\*\*\* anche per i maschi a partire dai nati 2006

\*\*\*\*\* a partire dai nati 1952 con avvio nella campagna antinfluenzale 2017/2018

\*\*\*\*\* a partire dai nati 1952 con avvio nel 2018 sia per coorte 1952 che 1953

Alcune ulteriori vaccinazioni sono, inoltre, offerte gratuitamente a coloro che, trovandosi in particolari condizioni, appartengono ad una "categoria a rischio".

Appartenere ad una categoria a rischio significa trovarsi in una particolare condizione legata all'età, alla condizione di salute (patologie presenti o passate, terapie), all'attività lavorativa (ad esempio gli insegnanti) o altra situazione (ad esempio gravidanza o omosessualità), a causa della quale si è maggiormente esposti a contrarre una determinata malattia infettiva o a sviluppare una forma complicata della malattia stessa. Per cercare di diminuire il rischio di contagio e/o la maggior incidenza di complicanze, in caso di malattia, a questi soggetti sono offerte gratuitamente alcune ulteriori vaccinazioni.

In particolare l'ATS e le ASST della Provincia di Bergamo organizzano **la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con i Medici di Famiglia**. L'obiettivo primario è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Inoltre agli assistiti sessantacinquenni viene offerto il vaccino antipneumococco.

Gli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, e coloro che sono inseriti nei programmi ADI e ADP o sono allettati o disabili, possono rivolgersi al proprio medico curante per la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale, negli orari indicati dal singolo medico. I bambini e adulti di età inferiore a 65 anni, appartenenti alle categorie a rischio, possono rivolgersi al Centro Vaccinale ASST di residenza, nelle sedi ed orari indicati dallo stesso Centro.

**La vaccinazione ANTIPNEUMOCOCCO per chi ha 65 anni è offerta dai Medici di Famiglia aderenti al progetto, oppure dai Centri Vaccinali delle ASST.**

In seguito all'Accordo regionale pubblicato con la DGR X/6612 del 19/05/2017, e agli Accordi stipulati in sede locale, è possibile eseguire le vaccinazioni antimeningococco in regime di co-pagamento presso gli studi dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta aderenti all'iniziativa. Gli appuntamenti vengono fissati dagli stessi medici ed è utile presentarsi con il cartellino delle vaccinazioni eseguite per chi lo possiede.

Per sapere quali vaccinazioni sono indicate per le varie condizioni e le modalità di adesione, si può consultare la Delibera di Giunta Regionale Lombardia n. 3993 del 04/08/2015 e/o rivolgersi al proprio medico o agli operatori dei servizi vaccinali della ASST di competenza.

Ulteriori informazioni sulle vaccinazioni sono disponibili sul portale internet di Regione Lombardia:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-informazioni>,

oppure sul portale internet del Ministero della Salute.

Informazioni sugli ambulatori dei Centri Vaccinali della provincia di Bergamo sono disponibili sui seguenti siti internet:

<http://www.asst-pg23.it/>

<http://www.asst-bergamoest.it/user/homepage.aspx>

<http://www.asst-bgove.it/>

---